



# **КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»**

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ  
НИЖНИЙ НОВГОРОД»  
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И  
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**



# Ключевые правила безопасности ПАО «Газпром»

## 1. Общее положение

1.1. Ключевые правила безопасности разработаны на основании анализа основных причин несчастных случаев, происшедших в дочерних обществах и организациях ПАО «Газпром».

1.2. Ключевые правила безопасности разработаны в целях:

- реализации Политики и достижения целей ПАО «Газпром» в области охраны труда и промышленной безопасности;
- повышения культуры безопасности работников;
- определения единых минимальных требований к безопасному поведению работников;
- предупреждения происшествий с участием работников;
- информирования работников о недопустимости действий, которые могут привести к происшествиям.

## 2. Термины, определения и сокращения

**Источник энергии** – оборудование/устройство, использующее различные виды энергии (электрической, пневматической, термической, механической и т.п.)

**Ключевые правила безопасности** – единые требования к поведению работников ПАО «Газпром» и его дочерних обществ и организаций при выполнении ими трудовых функций, а также работников подрядных организаций, занятых на объектах ПАО «Газпром» и его дочерних обществ и организаций, на основании договора или другом законном основании, несоблюдение которых может привести к происшествиям.

**Культура безопасности** - квалификационная и психологическая подготовленность всех лиц, при которой обеспечение производственной безопасности объектов ПАО «Газпром» является приоритетной целью и внутренней потребностью, приводящей к осознанию личной ответственности и к самоконтролю при выполнении всех работ, влияющих на безопасность.

**Линейный руководитель** – руководитель, уровень управления которого находится непосредственно над рабочими и другими работниками (мастер смены, начальник отдела или участка).

**Происшествие** – любое нежелательное событие, случившееся в Компании, которое привело или могло привести к ущербу здоровья работника на производстве, аварии или инциденту (пункт 3.1.49 СТО Газпром 18000.1-001-2014).

**Подрядная организация** – организация (иное лицо), выполняющая работы, оказывающее услуги ПАО «Газпром» и(или) его дочерним обществам и организациям на договорной основе.

**Работы повышенной опасности** – работы, до начала выполнения которых лицам, ответственным за безопасность при выполнении этих работ, необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность.

**СИЗ** – Средства индивидуальной защиты – технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных или опасных производственных факторов, а также защиты от загрязнений или влияния особых температурных условий.



Используйте средства индивидуальной защиты на производственных площадках и при проведении работ

Работники должны использовать средства индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, защитная каска, защитные очки, перчатки и т.п.) в соответствии с установленными для вида работ и(или) производственного объекта требованиями.

**Если Вы руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ, то Вы должны:**

- до начала выполнения работ проверить у всех работников, участвующих в производственном процессе, наличие, комплектность и исправность СИЗ, необходимых для безопасного производства выполняемых работ;
- контролировать правильное применение СИЗ работниками в процессе выполнения работ.



Во время движения транспортного средства используйте ремни безопасности

### **Водители транспортных средств обязаны:**

- при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями (в т.ч. в автобусе, во втором ряду кресел легкового автомобиля и т.д.);
- перед выездом проверять работоспособность и отсутствие видимых повреждений на ремнях безопасности;
- не начинать движение не убедившись, что все находящиеся в транспортном средстве правильно пристегнуты ремнями безопасности.

### **Пассажиры транспортных средств обязаны:**

- при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми (в т.ч. в автобусе, во втором ряду кресел легкового автомобиля и т.д.);
- проинформировать водителя о пассажирах транспортного средства, неправильно использующих или не использующих ремни безопасности.






Используйте средства защиты от падения в случае работы на высоте

**Для обеспечения безопасности при работе на высоте работники должны:**

- уметь пользоваться СИЗ, инструментом и техническими средствами, обеспечивающими безопасность;
- лично производить осмотр выданных СИЗ перед каждым их использованием;
- содержать в исправном состоянии СИЗ, инструмент и технические средства (при использовании лестниц убедиться в их исправности и надежности);
- выполнять только ту работу, которая поручена.





Выполняйте работы с повышенной опасностью по действующему наряду-допуску или с записью в специальном журнале

**Для обеспечения безопасности** при производстве работ, до начала выполнения которых необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность, работники должны:

- пройти инструктаж о мерах безопасности;
- знать и понимать требования к выполняемой работе, указанные в наряде-допуске, меры безопасности при проведении работ и соблюдать их;
- убедиться, что можно безопасно начинать работы;
- выполнять только ту работу, которая поручена руководителем;
- сообщать руководителю о любых изменениях



Используйте только исправный инструмент и оборудование

**Для обеспечения безопасности работники должны:**

- не пользоваться поврежденным (в том числе деформированным) инструментом/приспособлениями/оборудованием;
- проверить комплектность, отсутствие механических повреждений инструмента, приспособлений, а также наличие требуемых защитных приспособлений, экранов и т.п.;
- в случае выявления неисправностей инструмента/ приспособлений/оборудования приостановить производство работ и сообщить непосредственному руководителю о выявленных неисправностях.



## Проводите земляные работы по действующему наряду-допуску

**Для обеспечения безопасности** при выполнении земляных и других работ, связанных с размещением рабочих мест в выемках и траншеях, работники должны:

- убедиться вместе с руководителем работ или с ответственным за выполнение работ лицом, что можно безопасно начинать земляные работы;
- выполнять требования оформленного наряда - допуска к работе;
- безопасно прекратить работы и оповестить своего руководителя или ответственного за выполнение работ лицо в случае обнаружения угрозы происшествия/травмирования.



## Изолируйте источники энергии

**Перед началом ремонтных, наладочных и других работ** необходимо надежно изолировать все возможные источники энергии (кроме случаев ее использования для проведения работ) и убедиться, что исключена возможность случайной или незапланированной подачи (электричества, пара, воды, опасных веществ и др.).



Используйте газоанализатор где это необходимо (замкнутые пространства, помещения, где может произойти утечка газа)

**При проведении газоопасных /огневых работ для обеспечения безопасности работники должны:**

- убедиться вместе с руководителем работ или с ответственным за выполнение работ лицом, что необходимые замеры состава воздуха рабочей зоны выполнены и что начинать работы безопасно;
- прекратить работы при превышениях предельно допустимых концентраций.

**Если Вы руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ, то Вы должны:**

- убедиться, что замер состава воздуха рабочей зоны проведен перед началом работ, проводится в процессе работы с периодичностью, указанной в наряде-допуске;
- организовать проведение замера состава воздуха рабочей зоны по окончании работ.



Запрещено курение вне специально отведенных для этой цели мест

**Работники должны:**

- знать о запрете курения вне специально отведенных для этой цели мест;
- знать расположение отведенных для курения мест;
- вмешиваться, если кто-то курит за пределами специально отведенных мест для курения.





Запрещено во время движения транспортного средства нарушать скоростной режим, пользоваться мобильным телефоном

### **Во время движения транспортного средства водителю запрещено:**

- использовать мобильный телефон/рации, посылать и читать текстовые сообщения;
- превышать максимальную разрешенную скорость движения, установленную правилами дорожного движения или указанную в маршрутном листе к данной поездке;
- превышать максимальную разрешенную скорость движения, установленную для данного транспортного средства.

Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.

Никакие указания и обстоятельства не могут быть основанием для нарушения данных правил.





Запрещено употребление  
алкоголя, наркотиков и  
иных запрещенных препа-  
ратов

**Работникам запрещается:**

- изготавливать, употреблять, хранить, продавать и распространять алкоголь, наркотики и иные запрещенные препараты.

**Работники обязаны:**

- сообщать своему непосредственному руководителю о принимаемых лекарственных средствах, которые могут повлиять на их способность выполнять работы;
- вмешиваться и сообщать своему непосредственному руководителю об известных им случаях употребления алкоголя или наркотиков на рабочих местах.



Не отвлекайтесь во время передвижения по скользким поверхностям и в местах с малозаметными препятствиями

**Для обеспечения безопасности работники должны: смотреть «под ноги» во время передвижения;**

- не отвлекаться во время передвижения (не посылать, и не читать текстовые сообщения с мобильных устройств);
- не переносить, и не перемещать грузы, препятствующие обзору поверхности путей следования;
- держаться за перила, поручни при передвижении по лестницам, переходным мостикам, площадкам обслуживания (не держать руки в карманах одежды);
- использовать обувь, соответствующую погодным условиям;
- не оставлять оборудование, материалы и инструменты на путях следования.

## 4. Порядок применения Ключевых правил безопасности

4.1. На основании Ключевых правил безопасности дочернее общество и организация ПАО «Газпром» может разработать свои Ключевые правила безопасности с учетом специфики производственной деятельности, выявленных опасностей и оцененных рисков.

4.2. Ключевые правила безопасности доводятся до всех работников ПАО «Газпром» и его дочерних обществ и организаций, а также до персонала организаций, занятых на объектах ПАО «Газпром» и его дочерних обществ и организаций на основании договора или другом законном основании.

4.3. В случае обнаружения нарушений Ключевых правил безопасности или возникновения сомнений в безопасности выполняемых работ каждый работник вправе предупреждать исполнителя работ, а также сообщать своему непосредственному руководителю о вышеназванных фактах.

4.4. Ключевые правила безопасности рекомендуется включать в типовые формы договоров на выполнение работ/оказание услуг.

4.5. Область применения Ключевых правил безопасности определяется в зависимости от осуществляемых работниками трудовых функций.

4.6. Размещение знаков, содержащих Ключевые правила безопасности (далее – знаков графической части), допускается в местах проведения инструктажей, местах выпуска на линию транспортных средств, на информационных стендах и т.д. Также допускается применение отдельных знаков для обозначения участков, зон, площадок и прочих мест, где возможно проявление опасных факторов.

4.7. При размещении знаков графической части, необходимо учитывать, что информационные материалы легче распознаются (читаются) в прямом поле зрения. Распознаваемость и узнаваемость знаков тем выше, чем больше их размер и частота установки. Рекомендуется соотношение между размерами и частотой установки выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026.

УТВЕРЖДЕНЫ  
Протоколом совещания штаба  
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»  
по итогам проведения корпоративных  
мероприятий 2016 года и  
вопросам подготовки в 2017 году  
от «16» июня 2015 г. №341

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ  
НИЖНИЙ НОВГОРОД»  
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА  
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

25.04.2016 г. был проведен Единый день охраны труда с участием руководства Общества, руководителей управлений, служб, отделов администрации, главных инженеров, руководителей подразделений и рабочих филиалов - участников Фестиваля труда, технологий, науки и образования в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

По итогам Единого дня охраны труда рабочими Общества для обеспечения собственной безопасности и безопасности окружающих людей были предложены к личному исполнению каждым работником Обязательства в области охраны труда и промышленной безопасности .

В целях предупреждения и недопущения производственного травматизма и аварийности руководство и все работники ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» принимают к личному исполнению следующие Обязательства по охране труда и промышленной безопасности:



Не заходить в зону выполнения работ повышенной опасности без имеющихся на то разрешений

**Работы с повышенной опасностью** в зонах постоянного действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должны выполняться по наряду-допуску.

При проведении этих работ должны определяться и обозначаться границы опасных зон. В зону производства работ допускаются только лица, указанные в наряде-допуске и получившие разрешение лица, ответственного за безопасное производство работ.





Надевать защитные очки при нахождении в местах, где возможен разлет предметов осколков, жидкостей и прочих сред

Наряду с прочими средствами индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, защитная каска, перчатки и т.п.), выдаваемыми в соответствии с установленными для вида работ и(или) производственного объекта требованиями, работники должны использовать защитные очки при нахождении в зоне действия физического опасного производственного фактора (разлет предметов, осколков, жидкостей и прочих сред), при воздействии которого возможно травмирование глаз.



Работать строго по наряду

**Перед выполнением любых работ** работник должен пройти ряд необходимых процедур и убедиться в их документировании, в том числе:

- получить задание;
- пройти инструктаж о мерах безопасности;
- изучить требования к выполняемой работе, указанные в наряде-допуске или ином документе, меры безопасности при проведении работ;
- убедиться, что можно безопасно начинать работы.

**При обнаружении опасных или потенциально опасных ситуаций** работы должны быть прекращены, люди выведены из опасной зоны, а непосредственный руководитель должен быть оповещен об имеющихся рисках.



Взаимоконтроль - реальная помощь

**Информирование других работников о несоблюдении ими требований безопасности** – норма поведения для всех работников, позволяющая предупредить травмирование работника или возникновение потенциально опасной ситуации. Личное соблюдение норм и требований безопасности является залогом недопущения травматизма и аварийности. Контроль соблюдения норм и требований безопасности коллегами друг за другом гарантирует обеспечение собственной безопасности и безопасности окружающих людей.



Любую работу начинать с изучения исходной информации (исполнительной документации; журналов оперативных работ; схем).

**Для исключения ошибочных действий**, которые могут привести к травме или потенциально опасной ситуации, перед началом работ необходимо изучить исходные документы (исполнительную документацию; журналы оперативных работ; схемы) и провести предварительную проверку обеспечения безопасности на месте производства работ до их начала. При недостаточности исходных данных необходимо запросить дополнительную информацию у лица, ответственного за производство работ.



Определять доступными способами расположение трубопровода (по вешкам, приборами, щупами).

**Перед началом земляных работ** необходимо точно определить расположение трубопровода и глубину его залегания на всем участке в зоне производства работ всеми доступными способами: приборами, щупами или по вешкам, установленным перед началом производства работ. После обнаружения трубопровода должно быть произведено шурфление (контрольное вскрытие) коммуникаций, для уточнения расположения коммуникаций и глубины их залегания. Только после этого можно приступать к механизированной разработке грунта.



Не спешить при производстве работ, работать строго по утвержденному алгоритму, не нарушая технологический процесс

Работы необходимо выполнять в соответствии с утвержденными документами: планом производства работ, нарядом-допуском, технологической картой и т.д., не допуская пропуска промежуточных операций и не нарушая последовательность проведения этапов технологического процесса в целях недопущения возникновения потенциально опасных ситуаций и травм.





Устанавливать противооткатные упоры под колеса автомобиля

**При остановке АТС** водитель, покидая кабину, должен обезопасить его от самопроизвольного движения - выключить зажигание или прекратить подачу топлива, установить рычаг переключения передач (контроллера) в нейтральное положение, затормозить стояночным тормозом.

Если АТС стоит **даже на незначительном уклоне**, необходимо дополнительно поставить под колеса специальные упоры (башмаки).





При ухудшении состояния здоровья отказываться от управления транспортным средством

**Работник обязан** немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя об ухудшении состояния своего здоровья.

**Водителю** в подобном случае следует отказаться от управления транспортным средством и по возможности обратиться в медпункт для установления причин ухудшения самочувствия.



При ремонте АТС пред-  
принять все меры пре-  
досторожности по недо-  
пущению его движения

**При установке АТС на ремонтную площадку необ-  
ходимо:**

- выключить зажигание;
- установить рычаг переключения передач в ней-  
тральное положение;
- поставить АТС на стояночный тормоз;
- положить под колеса АТС не менее двух специаль-  
ных упоров (башмаков);
- на рулевое колесо повесить табличку в надписью  
«Двигатель не пускать, работают люди!».

При обслуживании АТС на подъемнике на пульте  
управления подъемника должна быть вывешена та-  
бличка с надписью: «Не трогать – под автомобилем  
работают люди!»



# Заметки

# Заметки



